

◦ **Barrales y accesorios "Continental"** de Ø 7/8 (22 mm.)

Artículo	Descripción	Presentación	Precio	Unidad
----------	-------------	--------------	--------	--------

"Barral Continental" Estriado de Ø7/8 (22 mm.)



4001	Duraluminio, color oro Largo: 4,50 m.	unidad		metro
4003	Duraluminio, color blanco Largo: 4,50 m.	unidad		metro
4004	Duraluminio, color acero Largo: 4,50 m.	unidad		metro



"Barral Continental" Liso de Ø7/8 (22 mm.)



4007	Hierro esmaltado, color blanco Largos: 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,50 m.	unidad		metro
4009	Aluminio Liso, color acero Largo: 4,50 m.	unidad		metro


Argollas para barrales de Ø 7/8 (22 mm.)

Enganche articulado, inyectadas en poliestireno alto impacto
 Ø interior 29 mm. Ø exterior 39 mm.

	4011 Color Oro	50 unidades	unidad
	4013 Color Blanco	50 unidades	unidad
	4015 Color Trigo	50 unidades	unidad
	4016 Color Azul	50 unidades	unidad
	4017 Color Limón	50 unidades	unidad
	4018 Color Siena	50 unidades	unidad
	4019 Color Acero	50 unidades	unidad
	4081 Enganche plástico Blanco	50 unidades	unidad
	4087 Enganche plástico Marrón	50 unidades	unidad

Soportes para barrales de Ø 7/8 (22 mm)

Inyectados en poliestireno alto impacto.
 Altura de la base al centro del barral : 45 mm.
 Altura de la base al extremo del soporte : 65 mm.
 Dimensiones de la base : 44 x 26 mm.
 Distancia entre agujeros : 36 mm.

	4021 Color Oro	12 unidades	unidad
	4023 Color Blanco	12 unidades	unidad
	4025 Color Trigo	12 unidades	unidad
	4026 Color Azul	12 unidades	unidad
	4027 Color Limón	12 unidades	unidad
	4028 Color Siena	12 unidades	unidad
	4029 Color Acero	12 unidades	unidad

Terminales p/ barrales de Ø 7/8 (22 mm.)

Inyectados en poliestireno alto impacto.



4031	Color Oro	12 unidades	unidad
4033	Color Blanco	12 unidades	unidad
4035	Color Trigo	12 unidades	unidad
4036	Color Azul	12 unidades	unidad
4037	Color Limón	12 unidades	unidad
4038	Color Siena	12 unidades	unidad
4039	Color Acero	12 unidades	unidad

Terminales "Oscar" p/ barrales de Ø 7/8 (22 mm.)

Inyectados en ABS.



4061	Color Oro	12 unidades	unidad
4063	Color Blanco	12 unidades	unidad
4065	Color Trigo	12 unidades	unidad
4066	Color Azul	12 unidades	unidad
4067	Color Limón	12 unidades	unidad
4068	Color Siena	12 unidades	unidad
4069	Color Acero	12 unidades	unidad

Artículo	Descripción	Presentación	Precio	Unidad
----------	-------------	--------------	--------	--------

Suplementos *p/ soportes de barrales de Ø 7/8 (22 mm.)*

Inyectados en poliestireno alto impacto.
 Se utiliza para aumentar en 35 mm. la altura del soporte.
 Dimensiones de la base: 52 x 34 mm.
 Distancia entre agujeros: 36 mm.



4041	Color Oro	6 unidades	unidad
4043	Color Blanco	6 unidades	unidad
4045	Color Trigo	6 unidades	unidad
4046	Color Azul	6 unidades	unidad
4047	Color Limón	6 unidades	unidad
4048	Color Siena	6 unidades	unidad
4049	Color Acero	6 unidades	unidad

Soportes laterales *para barrales de Ø 7/8 (22 mm)*

Inyectados en poliestireno alto impacto.
 Dimensiones de la base: 79 x 34 mm.
 Distancia entre agujeros: 70 mm.



4051	Color Oro	12 unidades	metro
4053	Color Blanco	12 unidades	metro
4059	Color Acero	12 unidades	metro

◦ Kits "Continental" de Ø 22 mm.

Sistema de barrales de duraluminio estriados y lisos con terminales, argollas, soportes inyectados en alto impacto y accesorios para su fijación.

- Envasado en material termocontraíble.
- Terminales : 2.
- Argollas : 1 cada 10 cm. de barral.
- Soportes : 2 ó 3 según medidas.
- Tornillos y tacos "Terco".

Artículo	Descripción	Presentación	Precio	Unidad
----------	-------------	--------------	--------	--------

Kits "Continental" Ø 22 mm. estriados



Estriados. Color Blanco.

4214	1,40 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4216	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4218	1,80 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4220	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4222	2,20 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4224	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4226	2,60 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4228	2,80 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4230	3,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad



Estriados. Color Oro

4514	1,40 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4516	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4518	1,80 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4520	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4522	2,20 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4524	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4526	2,60 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4528	2,80 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4530	3,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

Kits "Continental" Ø 22 mm. lisos



Lisos. Color Trigo.

4551	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4552	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4553	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

Lisos. Color Azul.

4561	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4562	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4563	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

Lisos. Color Limón.

4571	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4572	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4573	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

Lisos. Color Siena.

4581	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4582	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4583	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

Lisos. Color Acero.

4591	1,60 m. con 2 soportes	4 unidades		unidad
4592	2,00 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad
4593	2,40 m. con 3 soportes	4 unidades		unidad

o **Barrales y accesorios "Continental"** de \varnothing 35 mm.

"Barral Continental" estriado



4101	Color Oro Duraluminio de aleación especial. Estriado de \varnothing 35 mm. Largo: 4,50 m	unidad	unidad
4103	Color Blanco Duraluminio de aleación especial. Estriado de \varnothing 35 mm. Largo: 4,50 m	unidad	unidad

Argolla con enganche para 35 mm.

inyectadas en poliestireno alto impacto.
 \varnothing interno : 55 mm. \varnothing externo : 70 mm.



4111	Color Oro	50 unidades	unidad
4113	Color Blanco	50 unidades	unidad

Soporte para 35 mm.

Inyectados en poliestireno alto impacto.
 Altura de la base al centro del barral: 55 mm.
 Altura de la base al extremo del soporte: 80 mm.
 Dimensiones de la base: \varnothing 70 mm.
 Distancia entre agujeros: 50 mm.
 Disposición de los agujeros: 3 agujeros en 120°.



4121	Color Oro	20 unidades	unidad
4123	Color Blanco	20 unidades	unidad

Terminal para 35 mm.

Inyectados en poliestireno alto impacto.



4131	Color Oro	20 unidades	unidad
4133	Color Blanco	20 unidades	unidad

• Kits Continental de Ø 35 mm.

Sistema de barrales de duraluminio estriados con terminales, argollas, soportes inyectados en alto impacto y accesorios para su fijación.

- Envasado en material termocontraíble.
- Terminales : 2.
- Argollas : 1 cada 10 cm. de barreal.
- Tornillos y tacos "Tercos".
- Soportes

Artículo	Descripción	Presentación	Precio	Unidad
----------	-------------	--------------	--------	--------

Kits "Continental" Ø 35 mm.



Color Oro

4416	1,60 m. con 2 soportes	2 unidades		unidad
4420	2,00 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad
4424	2,40 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad
4430	3,00 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad

Color Blanco

4491	1,60 m. con 2 soportes	2 unidades		unidad
4492	2,00 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad
4493	2,40 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad
4494	3,00 m. con 3 soportes	2 unidades		unidad